



اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «سلامت آزمای بارمان ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۲/۰۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۵/۰۴/۱۱

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۸۹۹۳

شماره پروانه : ۷۰۱۴۴/۴۰۵۱/۲

با استناد به ماده ۲۲ آئین نامه تأسیس و تأیید صلاحیت آزمایشگاه های مجاز و همکار کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی ابلاغی به شماره ۱۰۲۹/۱۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ و با توجه به مصوبه کمیته فنی شماره ۱۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ به موجب این پروانه به آزمایشگاه مجاز «سلامت آزمای بارمان ایرانیان» با آدرس: شهر ساری مازندران، ساری، کیلومتر ۷ جاده خزر آباد، دانشگاه پیام نور، ساختمان مرکز رشد، طبقه دوم، آزمایشگاه بارمان اجازه داده می شود که بر اساس الزامات WHO ، GLP و ISO ۱۷۰۲۵ در حوزه و دامنه عملکرد تأیید شده فعالیت نماید. در صورت احراز تخلف از مفاد آئین نامه مذکور و عدم تأیید نتایج نظارت (های) پسینی، مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام خواهد شد.

هرگونه تغییر در مفاد این پروانه مستلزم دریافت مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو است .

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی



اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
 پروانه فعالیت (بهره برداری)
 آزمایشگاه مجاز «سلامت آزمای بارمان ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۲/۰۲

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۸۹۹۳

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۵/۰۴/۱۱

شماره پروانه : ۷۰۱۴۴/۴۰۵۱/۲

مشخصات آزمایشگاه

نام آزمایشگاه : سلامت آزمای بارمان ایرانیان
 نام و نام خانوادگی موسس / موسسین : سلامت آزمای بارمان ایرانیان
 نام و نام خانوادگی مسئول / مسئولین فنی : محبوبه احمدیان، محمدرضا شیران، پریسا باقری
 تلفن آزمایشگاه : ۰۱۱-۴۴۴۳۲۱۵۴
 ساعات فعالیت : ۸ الی ۱۵
 آدرس : مازندرا، ساری، کیلومتر ۷ جاده خزر آباد، دانشگاه پیام نور، ساختمان مرکز رشد، طبقه دوم، آزمایشگاه بارمان

حوزه فعالیت: آرایشی

دامنه عملکرد :

۱	کنترل فیزیکوشیمیایی عمومی فرآورده های آرایشی
۲	کنترل فیزیکوشیمیایی عمومی مواد اولیه آرایشی
۳	کنترل میکروبیولوژی عمومی فرآورده های آرایشی
۴	کنترل میکروبیولوژی عمومی مواد اولیه آرایشی

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی



اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
 پروانه فعالیت (بهره برداری)
 آزمایشگاه مجاز «سلامت آزمای بارمان ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۲/۰۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۵/۰۴/۱۱

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۸۹۹۳

شماره پروانه : ۷۰۱۴۴/۴۰۵۱/۲

حوزه فعالیت: بهداشتی

دامنه عملکرد :

۱	کنترل فیزیکوشیمیایی عمومی فرآورده های بهداشتی
۲	کنترل فیزیکوشیمیایی عمومی مواد اولیه بهداشتی
۳	کنترل میکروبیولوژی عمومی فرآورده های بهداشتی
۴	کنترل میکروبیولوژی عمومی مواد اولیه بهداشتی

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی



اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
 پروانه فعالیت (بهره برداری)
 آزمایشگاه مجاز «سلامت آزمای بارمان ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۲/۰۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۵/۰۴/۱۱

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۸۹۹۳

شماره پروانه : ۷۰۱۴۴/۴۰۵۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۱	کنترل فیزیکوشیمیایی آب معدنی و آشامیدنی، عرقیات
۲	کنترل فیزیکوشیمیایی آب میوه، آب سبزی، نوشیدنی های بدون گاز
۳	کنترل فیزیکوشیمیایی ادویه و چاشنی
۴	کنترل فیزیکوشیمیایی ترشیجات
۵	کنترل فیزیکوشیمیایی حیوانات و فرآورده های آن
۶	کنترل فیزیکوشیمیایی خشکبار
۷	کنترل فیزیکوشیمیایی شیر، لبنیات و فرآورده های آن
۸	کنترل فیزیکوشیمیایی عمومی روغن ها و چربی ها
۹	کنترل فیزیکوشیمیایی غلات و فرآورده های آن
۱۰	کنترل فیزیکوشیمیایی فرآورده میوه و سبزی

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
 پروانه فعالیت (بهره برداری)
 آزمایشگاه مجاز «سلامت آزمای بارمان ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۲/۰۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۵/۰۴/۱۱

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۸۹۹۳

شماره پروانه : ۷۰۱۴۴/۴۰۵۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۱۱	کنترل فیزیکوشیمیایی فرآورده های پروتئینی و کنسروهای گوشتی
۱۲	کنترل فیزیکوشیمیایی مواد قندی
۱۳	کنترل میکروبیولوژی عمومی آب معدنی
۱۴	کنترل میکروبیولوژی عمومی آب میوه، آب سبزی، نوشیدنی های بدون گاز
۱۵	کنترل میکروبیولوژی عمومی ادویه و چاشنی
۱۶	کنترل میکروبیولوژی عمومی انواع کنسروهای ماهی
۱۷	کنترل میکروبیولوژی عمومی ترشیجات
۱۸	کنترل میکروبیولوژی عمومی حبوبات و فرآورده های آن
۱۹	کنترل میکروبیولوژی عمومی خشکبار
۲۰	کنترل میکروبیولوژی عمومی دانه های آجیلی

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «سلامت آزمای بارمان ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۲/۰۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۵/۰۴/۱۱

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۸۹۹۳

شماره پروانه : ۷۰۱۴۴/۴۰۵۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۲۱	کنترل میکروبیولوژی عمومی دانه های روغنی
۲۲	کنترل میکروبیولوژی عمومی دمنوش ها
۲۳	کنترل میکروبیولوژی عمومی ذرت و فرآورده های آن
۲۴	کنترل میکروبیولوژی عمومی رب گوجه فرنگی
۲۵	کنترل میکروبیولوژی عمومی روغن ها و چربی ها
۲۶	کنترل میکروبیولوژی عمومی زعفران
۲۷	کنترل میکروبیولوژی عمومی سس
۲۸	کنترل میکروبیولوژی عمومی شیر، لبنیات و فرآورده های آن
۲۹	کنترل میکروبیولوژی عمومی شیرینی جات
۳۰	کنترل میکروبیولوژی عمومی عرقیات

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۸ از ۷

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
 پروانه فعالیت (بهره برداری)
 آزمایشگاه مجاز «سلامت آزمای بارمان ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۲/۰۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۵/۰۴/۱۱

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۸۹۹۳

شماره پروانه : ۷۰۱۴۴/۴۰۵۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۳۱	کنترل میکروبیولوژی عمومی غذاهای پیش آماده
۳۲	کنترل میکروبیولوژی عمومی غلات و فرآورده های آن
۳۳	کنترل میکروبیولوژی عمومی فرآورده میوه و سبزی
۳۴	کنترل میکروبیولوژی عمومی فرآورده های پروتئینی و کنسروهای گوشتی
۳۵	کنترل میکروبیولوژی عمومی فرآورده های غذایی
۳۶	کنترل میکروبیولوژی عمومی کنسرو رب گوجه فرنگی
۳۷	کنترل میکروبیولوژی عمومی گوشت و فرآورده های گوشتی
۳۸	کنترل میکروبیولوژی عمومی مواد قندی
۳۹	کنترل میکروبیولوژی عمومی میوه، سبزی و صیفی جات
۴۰	کنترل میکروبیولوژی عمومی نوشیدنی

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «سلامت آزمای بارمان ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۲/۰۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۵/۰۴/۱۱

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۸۹۹۳

شماره پروانه : ۷۰۱۴۴/۴۰۵۱/۲

حوزه فعالیت: دارو

دامنه عملکرد :

۱	کنترل فیزیکوشیمیایی مواد اولیه دارویی
۲	مطالعات بیواکی والانسی فرآورده های دارویی

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل
غذا، دارو و تجهیزات پزشکی